







注：柜子上面加防水罩，罩4边都开换气孔




颜色	RAL 7035	
箱件框	2.5mm型材	两侧横梁镀锌
门	厚度2.0mm	柜门加筋、配文件盒、有接地螺丝
侧板	厚度1.5mm	
安装板	厚度2.5mm	尺寸最大、表面镀锌
底板	厚度2.0mm	底板有3块板组成、宽度均等、中间为可活动板
底座	高度100mm、厚度3.0mm	颜色RAL7022、两侧居中开400*60孔
其他	门锁选用维图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	G3控制柜柜子尺寸图	上 151 页 Up	下 301 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check		102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 300 页 Page







大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健		G3控制柜柜子外观图	上 301 页 Up	下 303 页 Down
		日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 302 页 Page



底部




顶部




颜色	RAL 7035	
箱件框	2.5mm型材	两侧横梁镀锌
门	厚度2.0mm	柜门加筋、配文件盒、有接地螺丝
侧板	厚度1.5mm	
安装板	厚度2.5mm	尺寸最大、表面镀锌
底板	厚度2.0mm	底板有3块板组成、宽度均等、中间为可活动板
底座	高度100mm、厚度3.0mm	颜色RAL7022、两侧居中开400*60孔
其他	门锁选用维图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	G4控制柜柜子尺寸图 102011764JPLQ5#XM370	上 302 页 Up	下 304 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 109 页 Total	第 303 页 Page




注：柜子上面加防水罩，罩4边都开换气孔



颜色	RAL 7035	
箱件框	2.5mm型材	两侧横梁镀锌
门	厚度2.0mm	柜门加筋、配文件盒、有接地螺丝
侧板	厚度1.5mm	
安装板	厚度2.5mm	尺寸最大、表面镀锌
底板	厚度2.0mm	底板有3块板组成、宽度均等、中间为可活动板
底座	高度100mm、厚度3.0mm	颜色RAL7022、两侧居中开400*60孔
其他	门锁选用维图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	G4控制柜柜子侧面图 102011764JPLQ5#XM370	上 303 页 Up	下 305 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 109 页 Total	第 304 页 Page

1	2	3	4	5	6	7	8			
A	触摸屏							A		
B								B		
C								C		
D								D		
E								E		
F	大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify 日期/Date	2020/2/5	设计/Design 校对/Check	辛健	G4控制柜柜子外观图 102011764JPLQ5#XM370	上 304 页 Up 共 109 页 Total	下 311 页 Down 第 305 页 Page	F
1	2	3	4	5	6	7	8			



1	2	3	4	5	6	7	8	
A								A
B	接取速度 提升速度 挂胶							B
C								C
D	接取启动 105SH1 提升启动 105SH4 挂链启动 105SH8 启-搅拌-停 105SH12 启-风1-停 105SH14 启-风4-停 106SH1 胶冷允许启动							D
E	接取停止 105S2 提升停止 105S5 挂链停止 105S9 启-水泵-停 105SH13 启-风2-停 105SH15 启-风5-停 106SH2 挤出运行							E
F	接取反转 105S3 提升反转 105S6 备用 单-接取-联 106S3 启-风3-停 105SH16 备用							F
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd. 修改/Modify 日期/Date 2020/2/5 设计/Design 校对/Check 辛健 X11操作箱面板 102011764JPLQ5#XM370 上 311 页 共 109 页 下 313 页 第 312 页 Up Total Down Page								
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8											
A								A										
B								B										
C	300 150 70 70 70 70 70 70 150 70 70 70 70 70 70 70							C										
D								D										
E								E										
F	<table><tr><td>大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.</td><td>修改/Modify 日期/Date</td><td>2020/2/5</td><td>设计/Design 校对/Check</td><td>辛健</td><td colspan="2"></td><td>X12操作箱 102011764JPLQ5#XM370</td><td>上 312 页 Up 共 109 页 Total</td><td>下 314 页 Down 第 313 页 Page</td></tr></table>							大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify 日期/Date	2020/2/5	设计/Design 校对/Check	辛健			X12操作箱 102011764JPLQ5#XM370	上 312 页 Up 共 109 页 Total	下 314 页 Down 第 313 页 Page	F
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify 日期/Date	2020/2/5	设计/Design 校对/Check	辛健			X12操作箱 102011764JPLQ5#XM370	上 312 页 Up 共 109 页 Total	下 314 页 Down 第 313 页 Page									
1	2	3	4	5	6	7	8											

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健	X12操作箱面板		上 313 页 Up	下 315 页 Down
		日期/Date	2020/2/5	校对/Check				共 109 页 Total	第 314 页 Page
	1	2	3	4	5	6	7	8	

提升正转
106S4



挂链点动
106S6



提升反转
106S5



备用



备用




备用





故障复位
106SH7



106S8





颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健			X13操作箱	上 314 页 Up	下 316 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check				102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 315 页 Page

1	2	3	4	5	6	7	8																	
A								A																
B								B																
C	收皮正转 106S11 收皮反转 106S12 备用 故障复位 106SH13 上-收皮-下 106S15 备用 106S14							C																
D								D																
E								E																
F	<table><tr><td rowspan="2">大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.</td><td>修改/Modify</td><td></td><td>设计/Design</td><td>辛健</td><td rowspan="2"></td><td>X13操作箱面板</td><td>上 315 页 Up</td><td>下 317 页 Down</td></tr><tr><td>日期/Date</td><td>2020/2/5</td><td>校对/Check</td><td></td><td>102011764JPLQ5#XM370</td><td>共 109 页 Total</td><td>第 316 页 Page</td></tr></table>							大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X13操作箱面板	上 315 页 Up	下 317 页 Down	日期/Date	2020/2/5	校对/Check		102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 316 页 Page	F
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X13操作箱面板	上 315 页 Up		下 317 页 Down															
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 316 页 Page																
1	2	3	4	5	6	7	8																	

收皮正转
106S11



上-收皮-下
106S15



收皮反转
106S12



备用



备用



备用




故障复位
106SH13



106S14





大连新鑫沃科技发展有限公司

Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.

修改/Modify

日期/Date

2020/2/5

设计/Design

校对/Check

辛健

X14操作箱面板

102011764JPLQ5#XM370

上 317 页
Up

共 109 页
Total

下 319 页
Down

第 318 页
Page

1

2

3



4

5

6


7

8



颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健			X15操作箱	上 318 页 Up	下 320 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check				102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 319 页 Page

1	2	3	4	5	6	7	8																	
A								A																
B								B																
C	收皮启动 107SH10  收皮停止 107S11  收皮反转 107S12  收皮速度 130R6  手-收皮-自 107S13  备用  故障复位 107SH14  107S15  <td>C</td>							C																
D								D																
E								E																
F	<table><tr><td rowspan="2">大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.</td><td>修改/Modify</td><td></td><td>设计/Design</td><td>辛健</td><td rowspan="2"></td><td>X15操作箱面板</td><td>上 319 页 Up</td><td>下 321 页 Down</td></tr><tr><td>日期/Date</td><td>2020/2/5</td><td>校对/Check</td><td></td><td>102011764JPLQ5#XM370</td><td>共 109 页 Total</td><td>第 320 页 Page</td></tr></table>							大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X15操作箱面板	上 319 页 Up	下 321 页 Down	日期/Date	2020/2/5	校对/Check		102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 320 页 Page	F
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X15操作箱面板	上 319 页 Up		下 321 页 Down															
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 320 页 Page																
1	2	3	4	5	6	7	8																	

收皮启动
107SH10



手-收皮-自
107S13



收皮停止
107S11



备用



收皮反转
107S12



故障复位
107SH14




收皮速度
130R6




107S15






颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X1风机接线箱	上 320 页 Up	下 322 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 321 页 Page




颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X2风机接线箱	上 321 页 Up	下 323 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 322 页 Page




颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X3风机接线箱	上 322 页 Up	下 324 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 323 页 Page




颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X4风机接线箱	上 323 页 Up	下 325 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 324 页 Page




颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X5风机接线箱	上 324 页 Up	下 331 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 325 页 Page



颜色	RAL 9010	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X6提升分线箱	上 325 页 Up	下 332 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 331 页 Page



颜色	RAL 9010	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X7拾取分线箱	上 331 页 Up	下 333 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 332 页 Page

1	2	3	4	5	6	7	8																								
A								A																							
B								B																							
C	150 X8收皮分线箱 200 90							C																							
D								D																							
E								E																							
F	<table><tr><td rowspan="3">大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.</td><td>修改/Modify</td><td></td><td>设计/Design</td><td>辛健</td><td rowspan="3"></td><td>X8收皮分线箱</td><td>上 332 页 Up</td><td>下 400 页 Down</td></tr><tr><td>日期/Date</td><td>2020/2/5</td><td>校对/Check</td><td></td><td>102011764JPLQ5#XM370</td><td>共 109 页 Total</td><td>第 333 页 Page</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X8收皮分线箱	上 332 页 Up	下 400 页 Down	日期/Date	2020/2/5	校对/Check		102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total	第 333 页 Page								F
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X8收皮分线箱	上 332 页 Up		下 400 页 Down																						
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 109 页 Total		第 333 页 Page																						
1	2	3	4	5	6	7	8																								