

大连新鑫沃科技发展有限公司

Dalian XinXinWo Technology Development Co.,Ltd.

客户名称:

工 号:

项目名称: 5#XM370JPLQ11764

图 号: 5#XM370JPLQ11764


负 责 人:

创建日期: 2020/2/5


总页数: 161

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		封页	上 页 Up	下 2 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 1 页 Page


1	2	3	4	5	6	7	8		
A								A	
	G3-动力控制柜	X1风机接线箱	X11-接取操作箱	X6提升分线箱					
B	G4-PLC控制柜	X2风机接线箱	X12-提升操作箱	X7提升分线箱					
		X3风机接线箱	X13-拾取操作箱	X8提升分线箱					
		X4风机接线箱	X14-收皮1操作箱						
		X5风机接线箱	X15-收皮备操作箱						
C								C	
D								D	
E								E	
F								F	
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健	封页		上 1 页 Up	下 61 页 Down
		日期/Date	2020/2/5	校对/Check				102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total
1	2	3	4	5	6	7	8		




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	控制电源	上 2 页 Up	下 62 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 61 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健	交流电源		上 61 页 Up	下 63 页 Down
		日期/Date	2020/2/5	校对/Check				共 161 页 Total	第 62 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健	24V直流电源	上 62 页 Up	下 64 页 Down
		日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total
1	2	3	4	5	6	7	8	




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健			10V直流电源	上 63 页 Up	下 71 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check				102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 64 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	挂链电机 102011764JPLQ5#XM370	上 72 页 Up	下 75 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 73 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	收皮电机 102011764JPLQ5#XM370	上 73 页 Up	下 76 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 75 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	组1风机	上 76 页 Up	下 82 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 81 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健		组1风机开关	上 81 页 Up	下 83 页 Down
		日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 82 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	组2风机	上 82 页 Up	下 84 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 83 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	组2风机开关 102011764JPLQ5#XM370	上 83 页 Up	下 85 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 84 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	组3风机	上 84 页 Up	下 86 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 85 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	组3风机开关 102011764JPLQ5#XM370	上 85 页 Up	下 87 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 86 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	组4风机 102011764JPLQ5#XM370	上 86 页 Up	下 88 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 87 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	组4风机开关 102011764JPLQ5#XM370	上 87 页 Up	下 89 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 88 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	组5风机	上 88 页 Up	下 90 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 89 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	组5风机开关 102011764JPLQ5#XM370	上 89 页 Up	下 91 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 90 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	独立风机	上 90 页 Up	下 92 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 91 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		独立风机开关	上 91 页 Up	下 93 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 92 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	搅拌电机	上 92 页 Up	下 94 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 93 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		搅拌电机开关	上 93 页 Up	下 100 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 94 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	PLC输入模块1 102011764JPLQ5#XM370	上 100 页 Up	下 104 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 103 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	PLC输入模块1 102011764JPLQ5#XM370	上 103 页 Up	下 105 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 104 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	PLC输入模块2 102011764JPLQ5#XM370	上 104 页 Up	下 106 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 105 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	PLC输入模块2 102011764JPLQ5#XM370	上 105 页 Up	下 107 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 106 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	PLC输入模块3 102011764JPLQ5#XM370	上 106 页 Up	下 108 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 107 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	PLC输入模块3 102011764JPLQ5#XM370	上 107 页 Up	下 120 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 108 页 Page




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	PLC输出模块1 102011764JPLQ5#XM370	上 120 页 Up	下 122 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 121 页 Page







大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	PLC模拟入模块1 102011764JPLQ5#XM370	上 123 页 Up	下 135 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 130 页 Page



大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	PLC模拟出模块1 102011764JPLQ5#XM370	上 130 页 Up	下 150 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 135 页 Page



大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	X11仪表 102011764JPLQ5#XM370	上 135 页 Up	下 151 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 150 页 Page



大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健			X14仪表	上 150 页 Up	下 155 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check				102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 151 页 Page

A

B

C

D

E

F

A


B

C


D

E

F




大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		挤出机	上 151 页 Up	下 300 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 155 页 Page




注：柜子上面加防水罩，罩4边都开换气孔

底部




顶部




颜色	RAL 7035	
箱件框	2.5mm型材	两侧横梁镀锌
门	厚度2.0mm	柜门加筋、配文件盒、有接地螺丝
侧板	厚度1.5mm	
安装板	厚度2.5mm	尺寸最大、表面镀锌
底板	厚度2.0mm	底板有3块板组成、宽度均等、中间为可活动板
底座	高度100mm、厚度3.0mm	颜色RAL7022、两侧居中开400*60孔
其他	门锁选用维图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健	G3控制柜柜子尺寸图		上 155 页 Up	下 301 页 Down
		日期/Date	2020/2/5	校对/Check				共 161 页 Total	第 300 页 Page




	1	2	3	4	5	6	7	8																
A																								
B																								
C	控制电源 63H1  电源指示 61H5  																							
D	开-电源-关 61S1   																							
E																								
F	<table> <tr> <td rowspan="2"> 大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd. </td><td>修改/Modify</td><td></td><td>设计/Design</td><td>辛健</td><td rowspan="2"></td><td>G3控制柜柜子外观图</td><td>上 301 页 Up</td><td>下 303 页 Down</td></tr> <tr> <td>日期/Date</td><td>2020/2/5</td><td>校对/Check</td><td></td><td>102011764JPLQ5#XM370</td><td>共 161 页 Total</td><td>第 302 页 Page</td></tr> </table>								大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		G3控制柜柜子外观图	上 301 页 Up	下 303 页 Down	日期/Date	2020/2/5	校对/Check		102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 302 页 Page
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		G3控制柜柜子外观图	上 301 页 Up	下 303 页 Down																
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 302 页 Page																
	1	2	3	4	5	6	7	8																







颜色	RAL 7035	
箱件框	2.5mm型材	两侧横梁镀锌
门	厚度2.0mm	柜门加筋、配文件盒、有接地螺丝
侧板	厚度1.5mm	
安装板	厚度2.5mm	尺寸最大、表面镀锌
底板	厚度2.0mm	底板有3块板组成、宽度均等、中间为可活动板
底座	高度100mm、厚度3.0mm	颜色RAL7022、两侧居开400*60孔
其他	门锁选用维图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健	G4控制柜柜子尺寸图	上 302 页 Up	下 304 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 303 页 Page





1	2	3	4	5	6	7	8		
A	触摸屏							A	
B								B	
C								C	
D								D	
E								E	
F	大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify 日期/Date	设计/Design 校对/Check	辛健	G4控制柜子外观图 102011764JPLQ5#XM370	上 304 页 Up 共 161 页 Total	下 311 页 Down 第 305 页 Page	F
1	2	3	4	5	6	7	8		



颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司	修改/Modify		设计/Design	辛健		X11操作箱	上 305 页 Up	下 312 页 Down
Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 311 页 Page

1	2	3	4	5	6	7	8	
A								A
B	接取速度 提升速度 挂胶							B
C								C
D	接取启动 105SH1 提升启动 105SH4 挂链启动 105SH8 启-搅拌-停 105SH12 启-风1-停 105SH14 启-风4-停 106SH1 胶冷允许启动							D
E	接取停止 105S2 提升停止 105S5 挂链停止 105S9 启-水泵-停 105SH13 启-风2-停 105SH15 启-风5-停 106SH2 挤出运行							E
F	接取反转 105S3 提升反转 105S6 备用 单-接取-联 106S3 启-风3-停 105SH16 备用							F
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd. 修改/Modify 日期/Date 2020/2/5 设计/Design 校对/Check 辛健 X11操作箱面板 102011764JPLQ5#XM370 上 311 页 Up 共 161 页 Total 下 313 页 Down 第 312 页 Page								
1	2	3	4	5	6	7	8	



颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健			X12操作箱	上 312 页 Up	下 314 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check				102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 313 页 Page

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健	X12操作箱面板		上 313 页 Up	下 315 页 Down
		日期/Date	2020/2/5	校对/Check				共 161 页 Total	第 314 页 Page
	1	2	3	4	5	6	7	8	

提升正转
106S4



挂链点动
106S6



提升反转
106S5



备用



备用



备用



故障复位
106SH7



106S8



1	2	3	4	5	6	7	8																	
A								A																
B								B																
C	300 150 70 70 70 70 70 70 70 70 150 70 70 70 70 70 70 70 70 70							C																
D								D																
E								E																
F	<table><tr><td rowspan="2">大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.</td><td>修改/Modify</td><td></td><td>设计/Design</td><td>辛健</td><td rowspan="2"></td><td>X13操作箱</td><td>上 314 页 Up</td><td>下 316 页 Down</td></tr><tr><td>日期/Date</td><td>2020/2/5</td><td>校对/Check</td><td></td><td>102011764JPLQ5#XM370</td><td>共 161 页 Total</td><td>第 315 页 Page</td></tr></table>							大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X13操作箱	上 314 页 Up	下 316 页 Down	日期/Date	2020/2/5	校对/Check		102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 315 页 Page	F
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X13操作箱	上 314 页 Up		下 316 页 Down															
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 315 页 Page																
1	2	3	4	5	6	7	8																	

1	2	3	4	5	6	7	8																	
A								A																
B								B																
C	收皮正转 106S11 收皮反转 106S12 备用 故障复位 106SH13 上-收皮-下 106S15 备用 备用 106S14							C																
D								D																
E								E																
F	<table><tr><td rowspan="2">大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.</td><td>修改/Modify</td><td></td><td>设计/Design</td><td>辛健</td><td rowspan="2"></td><td>X13操作箱面板</td><td>上 315 页 Up</td><td>下 317 页 Down</td></tr><tr><td>日期/Date</td><td>2020/2/5</td><td>校对/Check</td><td></td><td>102011764JPLQ5#XM370</td><td>共 161 页 Total</td><td>第 316 页 Page</td></tr></table>							大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X13操作箱面板	上 315 页 Up	下 317 页 Down	日期/Date	2020/2/5	校对/Check		102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 316 页 Page	F
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X13操作箱面板	上 315 页 Up		下 317 页 Down															
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 316 页 Page																
1	2	3	4	5	6	7	8																	

收皮正转
106S11



上-收皮-下
106S15



收皮反转
106S12



备用



备用



备用





故障复位
106SH13



106S14







大连新鑫沃科技发展有限公司

Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.

修改/Modify

日期/Date

2020/2/5

设计/Design

校对/Check

辛健

X14操作箱面板

102011764JPLQ5#XM370

上 317 页
Up

共 161 页
Total

下 319 页
Down

第 318 页
Page

1

2

3



4

5

6

7

8



颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健			X15操作箱	上 318 页 Up	下 320 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check				102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 319 页 Page

1	2	3	4	5	6	7	8																	
A								A																
B								B																
C	收皮启动 107SH10  收皮停止 107S11  收皮反转 107S12  收皮速度 130R6  手-收皮-自 107S13  备用  故障复位 107SH14  107S15  <td>C</td>							C																
D								D																
E								E																
F	<table><tr><td rowspan="2">大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.</td><td>修改/Modify</td><td></td><td>设计/Design</td><td>辛健</td><td rowspan="2"></td><td>X15操作箱面板</td><td>上 319 页 Up</td><td>下 321 页 Down</td></tr><tr><td>日期/Date</td><td>2020/2/5</td><td>校对/Check</td><td></td><td>102011764JPLQ5#XM370</td><td>共 161 页 Total</td><td>第 320 页 Page</td></tr></table>							大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X15操作箱面板	上 319 页 Up	下 321 页 Down	日期/Date	2020/2/5	校对/Check		102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 320 页 Page	F
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X15操作箱面板	上 319 页 Up		下 321 页 Down															
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 320 页 Page																
1	2	3	4	5	6	7	8																	

收皮启动
107SH10



手-收皮-自
107S13



收皮停止
107S11



备用



收皮反转
107S12




故障复位
107SH14




收皮速度
130R6




107S15






颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X1风机接线箱	上 320 页 Up	下 322 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 321 页 Page




颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X2风机接线箱	上 321 页 Up	下 323 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 322 页 Page




颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X3风机接线箱	上 322 页 Up	下 324 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 323 页 Page



颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	


大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健			X4风机接线箱	上 323 页 Up	下 325 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check				102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 324 页 Page



颜色	RAL 7035	
箱件框	1.5mm型材	
门	厚度1.5mm	
侧板		
安装板	厚度1.0mm	尺寸最大、表面镀锌
底板		
底座		
其他	门锁选用成图锁	
防护等级	IP54	
数量	1台	

大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X5风机接线箱	上 324 页 Up	下 331 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 325 页 Page

1	2	3	4	5	6	7	8																									
A								A																								
B								B																								
C	150 X6提升分线箱 200 90							C																								
D								D																								
E								E																								
F	<table><tr><td rowspan="3">大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.</td><td>修改/Modify</td><td></td><td>设计/Design</td><td>辛健</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td>X6提升分线箱</td><td>上 325 页 Up</td><td>下 332 页 Down</td></tr><tr><td>日期/Date</td><td>2020/2/5</td><td>校对/Check</td><td></td><td>102011764JPLQ5#XM370</td><td>共 161 页 Total</td><td>第 331 页 Page</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table>							大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健			X6提升分线箱	上 325 页 Up	下 332 页 Down	日期/Date	2020/2/5	校对/Check		102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 331 页 Page								F
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健			X6提升分线箱		上 325 页 Up	下 332 页 Down																						
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check				102011764JPLQ5#XM370		共 161 页 Total	第 331 页 Page																						
1	2	3	4	5	6	7	8																									



大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健		X7拾取分线箱	上 331 页 Up	下 333 页 Down
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check			102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 332 页 Page

1	2	3	4	5	6	7	8																									
A								A																								
B								B																								
C	150 200 X8收皮分线箱 90							C																								
D								D																								
E								E																								
F	<table><tr><td rowspan="3">大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.</td><td>修改/Modify</td><td></td><td>设计/Design</td><td>辛健</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td>X8收皮分线箱</td><td>上 332 页 Up</td><td>下 400 页 Down</td></tr><tr><td>日期/Date</td><td>2020/2/5</td><td>校对/Check</td><td></td><td>102011764JPLQ5#XM370</td><td>共 161 页 Total</td><td>第 333 页 Page</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table>							大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健			X8收皮分线箱	上 332 页 Up	下 400 页 Down	日期/Date	2020/2/5	校对/Check		102011764JPLQ5#XM370	共 161 页 Total	第 333 页 Page								F
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.	修改/Modify		设计/Design	辛健			X8收皮分线箱		上 332 页 Up	下 400 页 Down																						
	日期/Date	2020/2/5	校对/Check				102011764JPLQ5#XM370		共 161 页 Total	第 333 页 Page																						
1	2	3	4	5	6	7	8																									

+G3 JX3		
功能文本	端子号	线号
	1	71U1
	2	71V1
	3	71W1
	4	
	5	71A1
	6	71B1
	7	71C1
	8	72U1
	9	72V1
	10	72W1
	11	
	12	72A1
	13	72B1
	14	72C1
	15	73U1
	16	73V1
	17	73W1
	18	
	19	73A1
	20	73B1

	21	73C1
	22	75U1
	23	75V1
	24	75W1
	25	
	26	75A1
	27	75B1
	28	75C1
	29	76U1
	30	76V1
	31	76W1
	32	
	33	76A1
	34	76B1
	35	76C1

+G3JX4		
功能文本	端子号	线号
	1	82A1
	2	82B1
	3	82C1
	4	83A1
	5	83B1
	6	83C1
	7	85A1
	8	85B1
	9	85C1
	10	87A1
	11	87B1
	12	87C1
	13	89A1
	14	89B1
	15	89C1
	16	91U1
	17	91V1
	18	91W1
	19	
	20	91U2

	21	91V2
	22	91W2
	23	
	24	91U3
	25	91V3
	26	91W3
	27	
	28	93U1
	29	93V1
	30	93W1
	31	
	32	93U2
	33	93V2
	34	93W2
	35	
	36	93U3
	37	93V3
	38	93W3
	39	

+G3		JX5	
功能文本	端子号	线号	
交流电源	1#2#3	61L;61L	
	4#5#6	61N;61N	
控制柜直流电源	7#8#9	K24V	
	10#11#12	K0V	
控制柜直流电源	13#14#15	G10V	
	16#17#18	G0V	

+G3JX6		
功能文本	端子号	线号
	1	71AM
	2	71V-
	3	72AM
	4	72V-
	5	73AM
	6	73V-

+G3			JX7		
功能文本		端子号	线号		
		1	75AM		
		2	75V-		

+G3JX10		
功能文本	端子号	线号
	1	103I0.0
	2	103I0.1
	3	103I0.2
	4	103I0.3
	5	103I0.4
	6	103I0.5
	7	103I0.6
	8	103I0.7
	9	103I1.0
	10	103I1.1
	11	103I1.2
	12	103I1.3
	13	103I1.4
	14	103I1.5
	15	103I1.6
	16	103I1.7
	17	104I2.1
	18	104I2.3
	19	104I2.5
	20	104I2.7

	21	104I3.1
	22	104I3.2
	23	104I3.3
	24	104I3.4
	25	104I3.5
	26	104I3.6

+G3 JX11		
功能文本	端子号	线号
	1	120Q0. 0
	2	120Q0. 1
	3	120Q0. 2
	4	120Q0. 3
	5	120Q0. 4
	6	120Q0. 5
	7	120Q0. 6
	8	120Q0. 7
	9	120Q1. 0
	10	120Q1. 1
	11	120Q1. 2
	12	120Q1. 3
	13	120Q1. 4
	14	120Q1. 5
	15	120Q1. 6
	16	120Q1. 7
	17	121Q2. 0
	18	121Q2. 1
	19	121Q2. 2
	20	121Q2. 3

	21	121Q2. 4
	22	121Q2. 5
	23	121Q2. 6
	24	121Q2. 7
	25	121Q3. 0
	26	121Q3. 0
	27	121Q3. 0
	28	121Q3. 0
	29	121Q3. 0
	30	121Q3. 0
	31	121Q3. 0
	32	121Q3. 0

+G3 JX20		
功能文本	端子号	线号
	1	71V+
	2	71V
	2	71V
	3	71V-
	3	71V-
	4	72V+
	5	72V
	5	72V
	6	72V-
	6	72V-
	7	73V+
	8	73V
	8	73V
	9	73V-
	9	73V-
	10	75V+
	11	75V
	11	75V
	12	75V-
	12	75V-

	13	76V+
	14	76V
	14	76V
	15	76V-
	15	76V-
	16	135V6
	17	135V6-
	18	135V7
	19	135V7-
	20	135V8
	21	135V8-

+G4	JX5	
功能文本	端子号	线号
	1#2#3	
	4#5#6	
	7#8	K24V;K24V
	9#10	KOV;KOV

+G4JX6		
功能文本	端子号	线号
	1	105I4. 0
	2	105I4. 1
	3	105I4. 2
	4	105I4. 3
	5	105I4. 4
	6	105I4. 5
	7	105I4. 6
	8	105I4. 7
	9	105I5. 0
	10	105I5. 1
	11	105I5. 2
	12	105I5. 3
	13	105I5. 4
	14	105I5. 5
	15	105I5. 6
	16	105I5. 7
	17	106I6. 0
	18	106I6. 1
	19	106I6. 2
	20	122Q4. 0

	21	122Q4. 1
	22	122Q4. 2
	23	122Q4. 3
	24	122Q4. 4
	25	122Q4. 5

+G4JX7		
功能文本	端子号	线号
	1	106I6.3
	2	106I6.4
	3	106I6.5
	4	106I6.6
	5	106I6.7
	6	122Q4.6

+G4JX8		
功能文本	端子号	线号
	1	106I7.2
	2	106I7.3
	3	106I7.4
	4	106I7.5
	5	106I7.6
	6	122Q4.7

+G4JX9		
功能文本	端子号	线号
	1	107I8.0
	2	107I8.1
	3	107I8.2
	4	107I8.3
	5	107I8.4
	6	107I8.5
	7	107I8.6
	8	107I8.7
	9	122Q5.0
	10	122Q5.1
	11	122Q5.2
	12	122Q5.3

+G4JX10		
功能文本	端子号	线号
	1	107I9. 1
	2	107I9. 2
	3	107I9. 3
	4	107I9. 4
	5	107I9. 5
	6	107I9. 6
	7	122Q5. 4
	8	122Q5. 5
	9	122Q5. 6

+G4JX12		
功能文本	端子号	线号
	1	K24V;K24V
	2	104I2. 0
	3	K24V
	4	104I2. 2
	5	K24V
	6	104I2. 4
	7	K24V
	8	104I2. 6
	9	K24V
	10	104I3. 0

+G4 JX13		
功能文本	端子号	线号
	1	103I0.0
	2	103I0.1
	3	103I0.2
	4	103I0.3
	5	103I0.4
	6	103I0.5
	7	103I0.6
	8	103I0.7
	9	103I1.0
	10	103I1.1
	11	103I1.2
	12	103I1.3
	13	103I1.4
	14	103I1.5
	15	103I1.6
	16	103I1.7
	17	104I2.1
	18	104I2.3
	19	104I2.5
	20	104I2.7

	21	104I3.1
	22	104I3.2
	23	104I3.3
	24	104I3.4
	25	104I3.5
	26	104I3.6

+G4 JX14		
功能文本	端子号	线号
	1	120Q0. 0
	2	120Q0. 1
	3	120Q0. 2
	4	120Q0. 3
	5	120Q0. 4
	6	120Q0. 5
	7	120Q0. 6
	8	120Q0. 7
	9	120Q1. 0
	10	120Q1. 1
	11	120Q1. 2
	12	120Q1. 3
	13	120Q1. 4
	14	120Q1. 5
	15	120Q1. 6
	16	120Q1. 7
	17	121Q2. 0
	18	121Q2. 1
	19	121Q2. 2
	20	121Q2. 3

	21	121Q2. 4
	22	121Q2. 5
	23	121Q2. 6
	24	121Q2. 7
	25	121Q3. 0
	26	121Q3. 0
	27	121Q3. 0
	28	121Q3. 0
	29	121Q3. 0
	30	121Q3. 0
	31	121Q3. 0
	32	121Q3. 0

+G4 JX15		
功能文本	端子号	线号
	1	K24V
	2	108I10. 0
	3	K24V
	4	108I10. 1
	5	K24V
	6	108I10. 2
	7	K24V
	8	108I10. 3
	9	K24V
	10	108I10. 4

+G4		JX16	
功能文本	端子号	线号	
	1	K24V	
	2	108I10. 6	
	3	K24V	
	4	108I10. 7	

+G4JX17		
功能文本	端子号	线号
	1	K24V
	2	K0V
	3	108I11. 2
	4	K24V
	5	K0V
	6	108I11. 3
	7	K24V
	8	K0V
	9	108I11. 4

+G4 JX20		
功能文本	端子号	线号
	1	130V1
	2	G0V
	3	G10V
	4	130V2
	5	G0V
	6	G10V
	7	130V3
	8	G0V
	9	G10V
	10	130V4
	11	G0V
	12	G10V
	13	130V5
	14	G0V
	15	G10V
	16	130V6
	17	G0V
	18	G10V

+G4		JX25	
功能文本	端子号	线号	
	1	K24V	
	2	108I11. 7	
	3	15501	
	4	15502	
	5	130V8	
	6	130V8-	

+G4JX30		
功能文本	端子号	线号
	1	104I3.7
	2	106I7.0
	3	106I7.1
	4	106I7.7
	5	107I9.0
	6	107I9.7
	7	108I10.5
	8	108I11.0
	9	108I11.1
	10	108I11.5
	11	108I11.6

+G4		JX31	
功能文本	端子号	线号	
	1	130V7	
	2	130V7-	

+X13	JX1	
功能文本	端子号	线号
	1	K24V;K24V;K24V
	2	K0V;K0V;K0V

+X13		JX2
功能文本	端子号	线号
	1	106I7.2
	2	106I7.3
	3	106I7.4;106I7.4
	4	106I7.5
	5	106I7.6
	6	122Q4.7

+X14	JX1	
功能文本	端子号	线号
	1#2	K24V;K24V
	3#4	K0V;K0V

+X14JX2		
功能文本	端子号	线号
	1	107I8. 0;107I8. 0
	2	107I8. 1
	3	107I8. 2
	4	107I8. 3
	5	107I8. 4;107I8. 4
	6	107I8. 5
	7	107I8. 6;107I8. 6
	8	107I8. 7
	9	122Q5. 0
	10	122Q5. 1
	11	122Q5. 2
	12	122Q5. 3

+X14JX3		
功能文本	端子号	线号
	1	130V4
	2	G0V;G0V
	3	G10V
	4	130V5
	5	G0V;G0V
	6	G10V

+X14	JX4	
功能文本	端子号	线号
	1	75AM
	2	75V-

+X11		JX1	
功能文本	端子号	线号	
	1#2	K24V;K24V	
	3#4	K0V;K0V	

+X11JX3		
功能文本	端子号	线号
	1	105I4. 0;105I4. 0
	2	105I4. 1
	3	105I4. 2
	4	105I4. 3;105I4. 3
	5	105I4. 4
	6	105I4. 5
	7	105I4. 6
	8	105I4. 7;105I4. 7
	9	105I5. 0
	10	105I5. 1;105I5. 1
	11	105I5. 2
	12	105I5. 3
	13	105I5. 4
	14	105I5. 5
	15	105I5. 6
	16	105I5. 7
	17	106I6. 0
	18	106I6. 1
	19	106I6. 2
	20	122Q4. 0

	21	122Q4. 1
	22	122Q4. 2
	23	122Q4. 3
	24	122Q4. 4
	25	122Q4. 5

+X11		JX4	
功能文本	端子号	线号	
	1	130V1	
	2	GOV;GOV	
	3	G10V	
	4	130V2	
	5	GOV	
	6	G10V	
	7	130V3	
	8	GOV;GOV	
	9	G10V	

+X11JX5		
功能文本	端子号	线号
	1	71AM
	2	71V-
	3	72AM
	4	72V-
	5	73AM
	6	73V-

+X15	JX1	
功能文本	端子号	线号
	1	K24V
	2	K0V

+X15JX2		
功能文本	端子号	线号
	1	107I9. 1;107I9. 1
	2	107I9. 2
	3	107I9. 3
	4	107I9. 4
	5	107I9. 5;107I9. 5
	6	107I9. 6
	7	122Q5. 4
	8	122Q5. 5
	9	122Q5. 6

+X15	JX3	
功能文本	端子号	线号
	1	130V6
	2	G0V;G0V
	3	G10V

+X12		JX1	
功能文本	端子号	线号	
	1	K24V;K24V;K24V	
	2	K0V;K0V	

[illegible]

+X12		JX2
功能文本	端子号	线号
	1	106I6. 3
	2	106I6. 4
	3	106I6. 5
	4	106I6. 6;106I6. 6
	5	106I6. 7
	6	122Q4. 6

+X1	JX1	
功能文本	端子号	线号
	1	K24V
	2	104I2.0

+X1	JX2	
功能文本	端子号	线号
	1	82A1
	2	82B1
	3	82C1

+X2	JX1	
功能文本	端子号	线号
	1	K24V
	2	104I2.2

+X2	JX2	
功能文本	端子号	线号
	1	83A1
	2	83B1
	3	83C1

+X3	JX1	
功能文本	端子号	线号
	1	K24V
	2	104I2.4

+X3	JX2	
功能文本	端子号	线号
	1	85A1
	2	85B1
	3	85C1

+X4		JX1	
功能文本	端子号	线号	
	1	K24V	
	2	104I2.6	

+X4	JX2	
功能文本	端子号	线号
	1	87A1
	2	87B1
	3	87C1

+X5	JX1	
功能文本	端子号	线号
	1	K24V
	2	104I3.0

+X5	JX2	
功能文本	端子号	线号
	1	89A1
	2	89B1
	3	89C1

1		2		3		4		5		6		7		8					
A																A			

1		2		3		4		5		6		7		8			
A																A	
		电缆名称 =+G3-G4-W1		电缆型号			功能文本					电缆长度					
		源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象		端子号	目标页/列		线号						
B		+/104.4:D	-JX10:20	20		+G4-JX13		20	+/104.4:D		104I2.7						
		+/104.5:D	-JX10:21	21		+G4-JX13		21	+/104.5:D		104I3.1						
		+/104.5:D	-JX10:22	22		+G4-JX13		22	+/104.5:D		104I3.2						
		+/104.5:D	-JX10:23	23		+G4-JX13		23	+/104.5:D		104I3.3						
		+/104.6:D	-JX10:24	24		+G4-JX13		24	+/104.6:D		104I3.4						
C		+/104.6:D	-JX10:25	25		+G4-JX13		25	+/104.6:D		104I3.5						
		+/104.6:D	-JX10:26	26		+G4-JX13		26	+/104.6:D		104I3.6						
		+/120.2:D	-JX11:1	1		+G4-JX14		1	+/120.2:C		120Q0.0						
D		+/120.2:D	-JX11:2	2		+G4-JX14		2	+/120.2:C		120Q0.1						
		+/120.2:D	-JX11:3	3		+G4-JX14		3	+/120.2:C		120Q0.2						
		+/120.3:D	-JX11:4	4		+G4-JX14		4	+/120.3:C		120Q0.3						
		+/120.3:D	-JX11:5	5		+G4-JX14		5	+/120.3:C		120Q0.4						
		+/120.3:D	-JX11:6	6		+G4-JX14		6	+/120.3:C		120Q0.5						
		+/120.4:D	-JX11:7	7		+G4-JX14		7	+/120.4:C		120Q0.6						
		+/120.4:D	-JX11:8	8		+G4-JX14		8	+/120.4:C		120Q0.7						
		+/121.2:D	-JX11:17	17		+G4-JX14		17	+/121.2:C		121Q2.0						
		+/121.2:D	-JX11:18	18		+G4-JX14		18	+/121.2:C		121Q2.1						
		+/121.2:D	-JX11:19	19		+G4-JX14		19	+/121.2:C		121Q2.2						
E		+/121.3:D	-JX11:20	20		+G4-JX14		20	+/121.3:C		121Q2.3						
F		大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健				电缆图表 =+G3-G4-W1		上 500 页 Up	下 500.b 页 Down			
				日期/Date	2020/2/5	校对/Check					共 161 页 Total	第 500.a 页 Page					
		1	2	3		4		5	6		7		8				

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A										
B	电缆名称 =+G3-G4-W1		电缆型号		功能文本			电缆长度		
	源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象	端子号	目标页/列	线号		
	+/121. 3:D	-JX11:21	21		+G4-JX14	21	+/121. 3:C	121Q2. 4		
	+/121. 3:D	-JX11:22	22		+G4-JX14	22	+/121. 3:C	121Q2. 5		
	+/121. 4:D	-JX11:23	23		+G4-JX14	23	+/121. 4:C	121Q2. 6		
	+/121. 4:D	-JX11:24	24		+G4-JX14	24	+/121. 4:C	121Q2. 7		
	+/121. 5:D	-JX11:25	25		+G4-JX14	25	+/121. 5:C	121Q3. 0		
	+/121. 5:D	-JX11:26	26		+G4-JX14	26	+/121. 5:C	121Q3. 0		
	+/121. 6:D	-JX11:27	27		+G4-JX14	27	+/121. 6:C	121Q3. 0		
	+/121. 6:D	-JX11:28	28		+G4-JX14	28	+/121. 6:C	121Q3. 0		
C	+/121. 6:D	-JX11:29	29		+G4-JX14	29	+/121. 6:C	121Q3. 0		
	+/121. 7:D	-JX11:30	30		+G4-JX14	30	+/121. 7:C	121Q3. 0		
	+/121. 7:D	-JX11:31	31		+G4-JX14	31	+/121. 7:C	121Q3. 0		
D	+/121. 7:D	-JX11:32	32		+G4-JX14	32	+/121. 7:C	121Q3. 0		
E										
F	大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健	电缆图表 =+G3-G4-W1		上 500. a 页 Up	下 501 页 Down
			日期/Date	2020/2/5	校对/Check				共 161 页 Total	第 500. b 页 Page
	1	2	3	4	5	6	7	8		

1		2		3		4		5		6		7		8		
电缆名称		=+G3-G4-W10		电缆型号			功能文本					屏蔽线		电缆长度		
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号		目标页/列		线号			
+/71.5:D		-JX20:2		2		-71U1			2		+/71.5:D		71V			
+/71.5:D		-JX20:3		3		-71U1			5		+/71.5:D		71V-			

1		2		3		4		5		6		7		8			
电缆名称		=+G3-G4-W11		电缆型号			功能文本					屏蔽线		电缆长度			
源页/列		源连接对象		源端子号		芯线编号		目标连接对象			端子号		目标页/列		线号		
+/72.5:D		-JX20:5		5				-72U1			2		+/72.5:D		72V		
+/72.5:D		-JX20:6		6				-72U1			5		+/72.5:D		72V-		

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G3-71M1-1		电缆型号				功能文本 3*2.5+1				电缆长度					
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列		线号			
+/71.3:E		-JX3:1		1		-71U1			U	+/71.3:E		71U1			
+/71.3:E		-JX3:2		2		-71U1			V	+/71.3:E		71V1			
+/71.3:E		-JX3:3		3		-71U1			W	+/71.3:E		71W1			

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
</															

1	2	3	4	5	6	7	8			
A								A		
B	电缆名称 =+G3-75M1-W2		电缆型号		功能文本		电缆长度			
	源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象	端子号	目标页/列	线号		
	+ / 75. 1 : D	- JX3 : 26	26		- 75U1	R	+ / 75. 3 : D	75A1		
	+ / 75. 2 : D	- JX3 : 27	27		- 75U1	S	+ / 75. 3 : D	75B1		
		+ / 75. 2 : D	- JX3 : 28	28		- 75U1	T	+ / 75. 3 : D	75C1	
C								C		
D								D		
E								E		
F	大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健	电缆图表 =+G3-75M1-W2		上 508 页 Up	下 510 页 Down
			日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 509 页 Page	
1	2	3	4	5	6	7	8			

	1	2	3	4	5	6	7	8																																									
A	<table><tr><td colspan="2">电缆名称 =+G3-76M1-W1</td><td colspan="2">电缆型号</td><td colspan="2">功能文本</td><td colspan="2">电缆长度</td></tr><tr><td>源页/列</td><td>源连接对象</td><td>源端子号</td><td>芯线编号</td><td>目标连接对象</td><td>端子号</td><td>目标页/列</td><td>线号</td></tr><tr><td>+ / 76. 3 : E</td><td>- JX3 : 29</td><td>29</td><td></td><td>- 76U1</td><td>U</td><td>+ / 76. 3 : E</td><td>76U1</td></tr><tr><td>+ / 76. 3 : E</td><td>- JX3 : 30</td><td>30</td><td></td><td>- 76U1</td><td>V</td><td>+ / 76. 3 : E</td><td>76V1</td></tr><tr><td>+ / 76. 3 : E</td><td>- JX3 : 31</td><td>31</td><td></td><td>- 76U1</td><td>W</td><td>+ / 76. 3 : E</td><td>76W1</td></tr></table>								电缆名称 =+G3-76M1-W1		电缆型号		功能文本		电缆长度		源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象	端子号	目标页/列	线号	+ / 76. 3 : E	- JX3 : 29	29		- 76U1	U	+ / 76. 3 : E	76U1	+ / 76. 3 : E	- JX3 : 30	30		- 76U1	V	+ / 76. 3 : E	76V1	+ / 76. 3 : E	- JX3 : 31	31		- 76U1	W	+ / 76. 3 : E	76W1	B
电缆名称 =+G3-76M1-W1		电缆型号		功能文本		电缆长度																																											
源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象	端子号	目标页/列	线号																																										
+ / 76. 3 : E	- JX3 : 29	29		- 76U1	U	+ / 76. 3 : E	76U1																																										
+ / 76. 3 : E	- JX3 : 30	30		- 76U1	V	+ / 76. 3 : E	76V1																																										
+ / 76. 3 : E	- JX3 : 31	31		- 76U1	W	+ / 76. 3 : E	76W1																																										
C									C																																								
D									D																																								
E									E																																								
F	<table><tr><td colspan="2" rowspan="2">大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.</td><td>修改/Modify</td><td></td><td>设计/Design</td><td>辛健</td><td rowspan="2">电缆图表 =+G3-76M1-W1</td><td>上 509 页 Up</td><td>下 511 页 Down</td></tr><tr><td>日期/Date</td><td>2020/2/5</td><td>校对/Check</td><td></td><td>共 161 页 Total</td><td>第 510 页 Page</td></tr></table>								大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健	电缆图表 =+G3-76M1-W1	上 509 页 Up	下 511 页 Down	日期/Date	2020/2/5	校对/Check		共 161 页 Total	第 510 页 Page	F																									
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健	电缆图表 =+G3-76M1-W1	上 509 页 Up	下 511 页 Down																																									
		日期/Date	2020/2/5	校对/Check			共 161 页 Total	第 510 页 Page																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8																																									

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																									
A	<table><tr><td colspan="2">电缆名称 =+G3-76M1-W2</td><td colspan="2">电缆型号</td><td colspan="2">功能文本</td><td colspan="2">电缆长度</td></tr><tr><td>源页/列</td><td>源连接对象</td><td>源端子号</td><td>芯线编号</td><td>目标连接对象</td><td>端子号</td><td>目标页/列</td><td>线号</td></tr><tr><td>+ / 76. 1 : D</td><td>- JX3 : 33</td><td>33</td><td></td><td>- 76U1</td><td>R</td><td>+ / 76. 3 : D</td><td>76A1</td></tr><tr><td>+ / 76. 2 : D</td><td>- JX3 : 34</td><td>34</td><td></td><td>- 76U1</td><td>S</td><td>+ / 76. 3 : D</td><td>76B1</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">C</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td rowspan="4">D</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td rowspan="4">E</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td rowspan="4">F</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="2">大连新鑫沃科技发展有限公司</td><td>修改/Modify</td><td></td><td>设计/Design</td><td>辛健</td><td colspan="2">电 缆 图 表 =+G3-76M1-W2</td><td>上 510 页 Up</td><td>下 512 页 Down</td></tr><tr><td colspan="2">Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.</td><td>日期/Date</td><td>2020/2/5</td><td>校对/Check</td><td></td><td colspan="2"></td><td>共 161 页 Total</td><td>第 511 页 Page</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>							电缆名称 =+G3-76M1-W2		电缆型号		功能文本		电缆长度		源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象	端子号	目标页/列	线号	+ / 76. 1 : D	- JX3 : 33	33		- 76U1	R	+ / 76. 3 : D	76A1	+ / 76. 2 : D	- JX3 : 34	34		- 76U1	S	+ / 76. 3 : D	76B1	B									C																													D																													E																													F																													大连新鑫沃科技发展有限公司		修改/Modify		设计/Design	辛健	电 缆 图 表 =+G3-76M1-W2		上 510 页 Up	下 512 页 Down	Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		日期/Date	2020/2/5	校对/Check				共 161 页 Total	第 511 页 Page	1	2	3	4	5	6	7	8
	电缆名称 =+G3-76M1-W2		电缆型号		功能文本		电缆长度																																																																																																																																																																																									
	源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象	端子号	目标页/列	线号																																																																																																																																																																																								
	+ / 76. 1 : D	- JX3 : 33	33		- 76U1	R	+ / 76. 3 : D	76A1																																																																																																																																																																																								
+ / 76. 2 : D	- JX3 : 34	34		- 76U1	S	+ / 76. 3 : D	76B1																																																																																																																																																																																									
B																																																																																																																																																																																																
C																																																																																																																																																																																																
D																																																																																																																																																																																																
E																																																																																																																																																																																																
F																																																																																																																																																																																																
大连新鑫沃科技发展有限公司		修改/Modify		设计/Design	辛健	电 缆 图 表 =+G3-76M1-W2		上 510 页 Up	下 512 页 Down																																																																																																																																																																																							
Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		日期/Date	2020/2/5	校对/Check				共 161 页 Total	第 511 页 Page																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																									

1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G3-91M2-W1		电缆型号				功能文本					电缆长度				
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列			线号		
+/91.2:E		-JX4:20		20		-92KM2			2	+/91.2:C			91U2		
+/91.2:E		-JX4:21		21		-92KM2			2	+/91.2:C			91V2		
+/91.2:E		-JX4:22		22		-92KM2			2	+/91.2:C			91W2		

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G3-91M3-W1		电缆型号				功能文本					电缆长度				
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列			线号		
+/91.3:E		-JX4:24		24		-92KM3			2	+/91.3:C			91U3		
+/91.3:E		-JX4:25		25		-92KM3			2	+/91.3:C			91V3		
+/91.3:E		-JX4:26		26		-92KM3			2	+/91.3:C			91W3		

1	2	3	4	5	6	7	8
A B C D E F							
电缆名称 =+G3-93M1-W1		电缆型号		功能文本			电缆长度
源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象	端子号	目标页/列	线号
+ / 93. 1 : E	- JX4 : 28	28		- 94KM1	2	+ / 93. 1 : C	93U1
+ / 93. 1 : E	- JX4 : 29	29		- 94KM1	2	+ / 93. 1 : C	93V1
+ / 93. 2 : E	- JX4 : 30	30		- 94KM1	2	+ / 93. 2 : C	93W1
大连新鑫沃科技发展有限公司		修改/Modify		设计/Design	辛健	电缆图表 =+G3-93M1-W1	
Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		日期/Date	2020/2/5	校对/Check		上 514 页 下 516 页 Up Down	
						共 161 页 第 515 页 Total Page	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
A B C D E F							
电缆名称 =+G3-93M2-W1		电缆型号		功能文本			电缆长度
源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象	端子号	目标页/列	线号
+ / 93. 2 : E	- JX4 : 32	32		- 94KM2	2	+ / 93. 2 : C	93U2
+ / 93. 2 : E	- JX4 : 33	33		- 94KM2	2	+ / 93. 2 : C	93V2
+ / 93. 2 : E	- JX4 : 34	34		- 94KM2	2	+ / 93. 2 : C	93W2
大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健	电缆图表 =+G3-93M2-W1	
		日期/Date	2020/2/5	校对/Check			
1	2	3	4	5	6	7	8

1		2		3		4		5		6		7		8	
A															
	电缆名称 =+G3-93M3-W1					电缆型号			功能文本				电缆长度		
	源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列		线号		
	+/93. 3:E		-JX4:36		36		-94KM3			2	+/93. 3:C		93U3		
B	+/93. 3:E		-JX4:37		37		-94KM3			2	+/93. 3:C		93V3		
	+/93. 3:E		-JX4:38		38		-94KM3			2	+/93. 3:C		93W3		
C															
D															
E															
F	大连新鑫沃科技发展有限公司				修改/Modify		设计/Design	辛健		电缆图表 =+G3-93M3-W1			上 516 页	下 518 页	
	Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.				日期/Date	2020/2/5	校对/Check		共 161 页				第 517 页		
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G3-X1-W1		电缆型号				功能文本					电缆长度				
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列		线号			
+/81.1:C		-JX4:1		1		+X1-JX2			1	+/81.1:C		82A1			
+/81.1:C		-JX4:2		2		+X1-JX2			2	+/81.1:C		82B1			
+/81.2:C		-JX4:3		3		+X1-JX2			3	+/81.2:C		82C1			

1	2	3	4	5	6	7	8																																									
A <table><tr><td colspan="2">电缆名称 =+G3-X2-W1</td><td colspan="2">电缆型号</td><td colspan="2">功能文本</td><td colspan="2">电缆长度</td></tr><tr><td>源页/列</td><td>源连接对象</td><td>源端子号</td><td>芯线编号</td><td>目标连接对象</td><td>端子号</td><td>目标页/列</td><td>线号</td></tr><tr><td>+ / 83. 1 : C</td><td>- JX4 : 4</td><td>4</td><td></td><td>+ X2 - JX2</td><td>1</td><td>+ / 83. 1 : C</td><td>83A1</td></tr><tr><td>+ / 83. 1 : C</td><td>- JX4 : 5</td><td>5</td><td></td><td>+ X2 - JX2</td><td>2</td><td>+ / 83. 1 : C</td><td>83B1</td></tr><tr><td>+ / 83. 2 : C</td><td>- JX4 : 6</td><td>6</td><td></td><td>+ X2 - JX2</td><td>3</td><td>+ / 83. 2 : C</td><td>83C1</td></tr></table> B C D E F								电缆名称 =+G3-X2-W1		电缆型号		功能文本		电缆长度		源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象	端子号	目标页/列	线号	+ / 83. 1 : C	- JX4 : 4	4		+ X2 - JX2	1	+ / 83. 1 : C	83A1	+ / 83. 1 : C	- JX4 : 5	5		+ X2 - JX2	2	+ / 83. 1 : C	83B1	+ / 83. 2 : C	- JX4 : 6	6		+ X2 - JX2	3	+ / 83. 2 : C	83C1	A
电缆名称 =+G3-X2-W1		电缆型号		功能文本		电缆长度																																										
源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象	端子号	目标页/列	线号																																									
+ / 83. 1 : C	- JX4 : 4	4		+ X2 - JX2	1	+ / 83. 1 : C	83A1																																									
+ / 83. 1 : C	- JX4 : 5	5		+ X2 - JX2	2	+ / 83. 1 : C	83B1																																									
+ / 83. 2 : C	- JX4 : 6	6		+ X2 - JX2	3	+ / 83. 2 : C	83C1																																									
								B																																								
								C																																								
								D																																								
								E																																								
F <table><tr><td colspan="2">大连新鑫沃科技发展有限公司</td><td>修改/Modify</td><td></td><td>设计/Design</td><td>辛健</td><td colspan="2">电缆图表 =+G3-X2-W1</td><td>上 518 页 Up</td><td>下 520 页 Down</td></tr><tr><td colspan="2">Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.</td><td>日期/Date</td><td>2020/2/5</td><td>校对/Check</td><td></td><td colspan="2"></td><td>共 161 页 Total</td><td>第 519 页 Page</td></tr></table>								大连新鑫沃科技发展有限公司		修改/Modify		设计/Design	辛健	电缆图表 =+G3-X2-W1		上 518 页 Up	下 520 页 Down	Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		日期/Date	2020/2/5	校对/Check				共 161 页 Total	第 519 页 Page	F																				
大连新鑫沃科技发展有限公司		修改/Modify		设计/Design	辛健	电缆图表 =+G3-X2-W1		上 518 页 Up	下 520 页 Down																																							
Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		日期/Date	2020/2/5	校对/Check				共 161 页 Total	第 519 页 Page																																							
1	2	3	4	5	6	7	8																																									

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G3-X3-W1		电缆型号				功能文本				电缆长度					
源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象		端子号	目标页/列		线号						
+ /85. 1 :C	-JX4:7	7		+X3-JX2		1	+ /85. 1 :C		85A1						
+ /85. 1 :C	-JX4:8	8		+X3-JX2		2	+ /85. 1 :C		85B1						
+ /85. 2 :C	-JX4:9	9		+X3-JX2		3	+ /85. 2 :C		85C1						

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G3-X4-W1		电缆型号				功能文本					电缆长度				
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列			线号		
+/87.1:C		-JX4:10		10		+X4-JX2			1	+/87.1:C			87A1		
+/87.1:C		-JX4:11		11		+X4-JX2			2	+/87.1:C			87B1		
+/87.2:C		-JX4:12		12		+X4-JX2			3	+/87.2:C			87C1		

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G3-X5-W1		电缆型号				功能文本					电缆长度				
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列		线号			
+/89. 1:C		-JX4:13		13		+X5-JX2			1	+/89. 1:C		89A1			
+/89. 1:C		-JX4:14		14		+X5-JX2			2	+/89. 1:C		89B1			
+/89. 2:C		-JX4:15		15		+X5-JX2			3	+/89. 2:C		89C1			

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G3-X11-W1		电缆型号				功能文本 屏蔽线				电缆长度					
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列		线号			
+/150.2:D		-JX6:1		1		+X11-JX5			1	+/150.2:D		71AM			
+/150.2:D		-JX6:2		2		+X11-JX5			2	+/150.2:D		71V-			

1		2		3		4		5		6		7		8			
电缆名称		=+G3-X11-W2		电缆型号				功能文本				屏蔽线		电缆长度			
源页/列		源连接对象		源端子号		芯线编号		目标连接对象				端子号		目标页/列		线号	
+/150.4:D		-JX6:3		3				+X11-JX5				3		+/150.4:D		72AM	
+/150.4:D		-JX6:4		4				+X11-JX5				4		+/150.4:D		72V-	
</																	

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G3-X11-W3		电缆型号				功能文本 屏蔽线				电缆长度					
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列		线号			
+/150.6:D		-JX6:5		5		+X11-JX5			5	+/150.6:D		73AM			
+/150.7:D		-JX6:6		6		+X11-JX5			6	+/150.7:D		73V-			

1		2		3		4		5		6		7		8			
电缆名称		=+G3-X14-W1		电缆型号			功能文本					屏蔽线		电缆长度			
源页/列		源连接对象		源端子号		芯线编号		目标连接对象			端子号		目标页/列		线号		
+/151.2:D		-JX7:1		1				+X14-JX4			1		+/151.2:D		75AM		
+/151.2:D		-JX7:2		2				+X14-JX4			2		+/151.2:D		75V-		

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G4-JC-W1		电缆型号				功能文本					电缆长度				
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列			线号		
+/155.2:C		-JX25:1		1		+W-155U1			1	+/155.2:D			K24V		
+/155.2:C		-JX25:2		2		+W-155U1			2	+/155.2:D			108I11.7		
+/155.3:C		-JX25:3		3		+W-155U1			3	+/155.3:D			15501		
+/155.3:C		-JX25:4		4		+W-155U1			4	+/155.3:D			15502		

1		2		3		4		5		6		7		8			
电缆名称		=+G4-JC-W2		电缆型号				功能文本				屏蔽线		电缆长度			
源页/列		源连接对象		源端子号		芯线编号		目标连接对象				端子号		目标页/列		线号	
+/155.3:C		-JX25:5		5				+W-155U1				5		+/155.3:D		130V8	
+/155.4:C		-JX25:6		6				+W-155U1				6		+/155.4:D		130V8-	

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G4-X1-W1		电缆型号				功能文本					电缆长度				
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号		目标页/列		线号		
+/82.5:B		-JX12:1		1		+X1-JX1			1		+/82.5:B		K24V		
+/104.2:D		-JX12:2		2		-103A1			22		+/104.2:E		104I2.0		

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G4-X2-W1		电缆型号				功能文本					电缆长度				
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号		目标页/列		线号		
+/84.5:B		-JX12:3		3		+X2-JX1			1		+/84.5:B		K24V		
+/104.2:D		-JX12:4		4		-103A1			24		+/104.2:E		104I2.2		

1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G4-X4-W1		电缆型号				功能文本					电缆长度				
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号		目标页/列		线号		
+/88.5:B		-JX12:7		7		+X4-JX1			1		+/88.5:B		K24V		
+/104.4:D		-JX12:8		8		-103A1			28		+/104.4:E		104I2.6		

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G4-X5-W1		电缆型号				功能文本					电缆长度				
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号		目标页/列		线号		
+/90.5:B		-JX12:9		9		+X5-JX1			1		+/90.5:B		K24V		
+/104.4:D		-JX12:10		10		-103A1			32		+/104.4:E		104I3.0		

1		2		3		4		5		6		7		8					
A		电缆名称 =+G4-X11-W1				电缆型号			功能文本				电缆长度						
		源页/列		源连接对象		源端子号		芯线编号		目标连接对象			端子号		目标页/列		线号		
		+/105.2:D		-JX6:1		1				+X11-JX3			1		+/105.2:D		105I4.0		
		+/105.2:D		-JX6:2		2				+X11-JX3			2		+/105.2:D		105I4.1		
B		+/105.2:D		-JX6:3		3				+X11-JX3			3		+/105.2:D		105I4.2		
		+/105.3:D		-JX6:4		4				+X11-JX3			4		+/105.3:D		105I4.3		
		+/105.3:D		-JX6:5		5				+X11-JX3			5		+/105.3:D		105I4.4		
		+/105.3:D		-JX6:6		6				+X11-JX3			6		+/105.3:D		105I4.5		
C		+/105.4:D		-JX6:7		7				+X11-JX3			7		+/105.4:D		105I4.6		
		+/105.4:D		-JX6:8		8				+X11-JX3			8		+/105.4:D		105I4.7		
		+/105.4:D		-JX6:9		9				+X11-JX3			9		+/105.4:D		105I5.0		
		+/105.5:D		-JX6:10		10				+X11-JX3			10		+/105.5:D		105I5.1		
		+/105.5:D		-JX6:11		11				+X11-JX3			11		+/105.5:D		105I5.2		
D		+/105.5:D		-JX6:12		12				+X11-JX3			12		+/105.5:D		105I5.3		
		+/105.6:D		-JX6:13		13				+X11-JX3			13		+/105.6:D		105I5.4		
		+/105.6:D		-JX6:14		14				+X11-JX3			14		+/105.6:D		105I5.5		
		+/105.6:D		-JX6:15		15				+X11-JX3			15		+/105.6:D		105I5.6		
E		+/105.7:D		-JX6:16		16				+X11-JX3			16		+/105.7:D		105I5.7		
		+/106.2:D		-JX6:17		17				+X11-JX3			17		+/106.2:D		106I6.0		
		+/106.2:D		-JX6:18		18				+X11-JX3			18		+/106.2:D		106I6.1		
		+/106.2:D		-JX6:19		19				+X11-JX3			19		+/106.2:D		106I6.2		
F		大连新鑫沃科技发展有限公司				修改/Modify				设计/Design		辛健		电缆图表 =+G4-X11-W1		上 533 页		下 534.a 页	
		Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.				日期/Date		2020/2/5		校对/Check						共 161 页		第 534 页	
		1		2		3		4		5		6		7		8			

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G4-X11-W1		电缆型号				功能文本					电缆长度				
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号		目标页/列		线号		
+/122. 2:C		-JX6:20		20		+X11-JX3			20		+/122. 2:D		122Q4. 0		
+/122. 2:C		-JX6:21		21		+X11-JX3			21		+/122. 2:D		122Q4. 1		
+/122. 2:C		-JX6:22		22		+X11-JX3			22		+/122. 2:D		122Q4. 2		
+/122. 3:C		-JX6:23		23		+X11-JX3			23		+/122. 3:D		122Q4. 3		
+/122. 3:C		-JX6:24		24		+X11-JX3			24		+/122. 3:D		122Q4. 4		
+/122. 3:C		-JX6:25		25		+X11-JX3			25		+/122. 3:D		122Q4. 5		

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G4-X11-W2		电缆型号				功能文本 屏蔽线				电缆长度					
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列		线号			
+/130. 2:D		-JX20:1		1		+X11-JX4			1	+/130. 2:D		130V1			
+/130. 2:B		-JX20:3		3		+X11-JX4			3	+/130. 2:C		G10V			
+/130. 2:D		-JX20:2		2		+X11-JX4			2	+/130. 2:D		G0V			

1	2	3	4	5	6	7	8				
A								A			
B	电缆名称 =+G4-X11-W3		电缆型号		功能文本 屏蔽线		电缆长度	B			
	源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象	端子号	目标页/列		线号		
	+ / 130. 2 : D	- JX20 : 4	4		+X11-JX4	4	+ / 130. 2 : D		130V2		
	+ / 130. 2 : B	- JX20 : 6	6		+X11-JX4	6	+ / 130. 2 : C		G10V		
	+ / 130. 3 : D	- JX20 : 5	5		+X11-JX4	5	+ / 130. 3 : D	G0V			
C								C			
D								D			
E								E			
F	大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健	电缆图表 =+G4-X11-W3		上 535 页 Up	下 537 页 Down	F
		日期/Date	2020/2/5	校对/Check				共 161 页 Total	第 536 页 Page		
1	2	3	4	5	6	7	8				

1	2	3	4	5	6	7	8		
A								A	
B	电缆名称 =+G4-X11-W4		电缆型号		功能文本 屏蔽线		电缆长度	B	
	源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象	端子号	目标页/列		线号
	+ / 130. 3 : D	- JX20 : 7	7		+ X11 - JX4	7	+ / 130. 3 : D		130V3
	+ / 130. 3 : B	- JX20 : 9	9		+ X11 - JX4	9	+ / 130. 3 : C		G10V
C	+ / 130. 3 : D	- JX20 : 8	8		+ X11 - JX4	8	+ / 130. 3 : D	G0V	C
D								D	
E								E	
F								F	
	大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健	电缆图表 =+G4-X11-W4		
			日期/Date	2020/2/5	校对/Check				
	1	2	3	4	5	6	7		8

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G4-X12-W1		电缆型号				功能文本					电缆长度				
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号		目标页/列		线号		
+/106. 3:D		-JX7:1		1		+X12-JX2			1		+/106. 3:D		106I6. 3		
+/106. 3:D		-JX7:2		2		+X12-JX2			2		+/106. 3:D		106I6. 4		
+/106. 3:D		-JX7:3		3		+X12-JX2			3		+/106. 3:D		106I6. 5		
+/106. 4:D		-JX7:4		4		+X12-JX2			4		+/106. 4:D		106I6. 6		
+/106. 4:D		-JX7:5		5		+X12-JX2			5		+/106. 4:D		106I6. 7		
+/122. 4:C		-JX7:6		6		+X12-JX2			6		+/122. 4:D		122Q4. 6		

	1	2	3	4	5	6	7	8			
A									A		
B	电缆名称 =+G4-X13-W1		电缆型号		功能文本			电缆长度		B	
	源页/列	源连接对象	源端子号	芯线编号	目标连接对象	端子号	目标页/列	线号			
	+ / 106. 5 : D	- JX8 : 1	1		+ X13 - JX2	1	+ / 106. 5 : D	106 I 7. 2			
	+ / 106. 5 : D	- JX8 : 2	2		+ X13 - JX2	2	+ / 106. 5 : D	106 I 7. 3			
	+ / 106. 6 : D	- JX8 : 3	3		+ X13 - JX2	3	+ / 106. 6 : D	106 I 7. 4			
	+ / 106. 6 : D	- JX8 : 4	4		+ X13 - JX2	4	+ / 106. 6 : D	106 I 7. 5			
	+ / 106. 6 : D	- JX8 : 5	5		+ X13 - JX2	5	+ / 106. 6 : D	106 I 7. 6			
	+ / 122. 4 : C	- JX8 : 6	6		+ X13 - JX2	6	+ / 122. 4 : D	122 Q 4. 7			
C									C		
D									D		
E									E		
F	大连新鑫沃科技发展有限公司 Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.		修改/Modify		设计/Design	辛健	电缆图表 =+G4-X13-W1		上 538 页 Up	下 540 页 Down	F
			日期/Date	2020/2/5	校对/Check				共 161 页 Total	第 539 页 Page	
	1	2	3	4	5	6	7	8			

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G4-X14-W1		电缆型号				功能文本					电缆长度				
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列		线号			
+/107.2:D		-JX9:1		1		+X14-JX2			1	+/107.2:D		107I8.0			
+/107.2:D		-JX9:2		2		+X14-JX2			2	+/107.2:D		107I8.1			
+/107.2:D		-JX9:3		3		+X14-JX2			3	+/107.2:D		107I8.2			
+/107.3:D		-JX9:4		4		+X14-JX2			4	+/107.3:D		107I8.3			
+/107.3:D		-JX9:5		5		+X14-JX2			5	+/107.3:D		107I8.4			
+/107.3:D		-JX9:6		6		+X14-JX2			6	+/107.3:D		107I8.5			
+/107.4:D		-JX9:7		7		+X14-JX2			7	+/107.4:D		107I8.6			
+/107.4:D		-JX9:8		8		+X14-JX2			8	+/107.4:D		107I8.7			
+/122.5:C		-JX9:9		9		+X14-JX2			9	+/122.5:D		122Q5.0			
+/122.5:C		-JX9:10		10		+X14-JX2			10	+/122.5:D		122Q5.1			
+/122.6:C		-JX9:11		11		+X14-JX2			11	+/122.6:D		122Q5.2			
+/122.6:C		-JX9:12		12		+X14-JX2			12	+/122.6:D		122Q5.3			
大连新鑫沃科技发展有限公司				修改/Modify		设计/Design	辛健					电缆图表 =+G4-X14-W1		上 539 页	下 541 页
Dalian xinxinwo Technology Development Co., Ltd.				日期/Date	2020/2/5	校对/Check						共 161 页		第 540 页	
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G4-X14-W2		电缆型号				功能文本 屏蔽线				电缆长度					
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列		线号			
+/130.4:D		-JX20:10		10		+X14-JX3			1	+/130.4:D		130V4			
+/130.4:B		-JX20:12		12		+X14-JX3			3	+/130.4:C		G10V			
+/130.4:D		-JX20:11		11		+X14-JX3			2	+/130.4:D		G0V			

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G4-X14-W3		电缆型号				功能文本 屏蔽线				电缆长度					
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列		线号			
+/130.4:D		-JX20:13		13		+X14-JX3			4	+/130.4:D		130V5			
+/130.4:B		-JX20:15		15		+X14-JX3			6	+/130.4:C		G10V			
+/130.5:D		-JX20:14		14		+X14-JX3			5	+/130.5:D		G0V			

1		2		3		4		5		6		7		8	
电缆名称 =+G4-X15-W1		电缆型号				功能文本					电缆长度				
源页/列		源连接对象		源端子号	芯线编号	目标连接对象			端子号	目标页/列			线号		
+/107.5:D		-JX10:1		1		+X15-JX2			1	+/107.5:D			107I9.1		
+/107.5:D		-JX10:2		2		+X15-JX2			2	+/107.5:D			107I9.2		
+/107.5:D		-JX10:3		3		+X15-JX2			3	+/107.5:D			107I9.3		
+/107.6:D		-JX10:4		4		+X15-JX2			4	+/107.6:D			107I9.4		
+/107.6:D		-JX10:5		5		+X15-JX2			5	+/107.6:D			107I9.5		
+/107.6:D		-JX10:6		6		+X15-JX2			6	+/107.6:D			107I9.6		
+/122.6:C		-JX10:7		7		+X15-JX2			7	+/122.6:D			122Q5.4		
+/122.7:C		-JX10:8		8		+X15-JX2			8	+/122.7:D			122Q5.5		
+/122.7:C		-JX10:9		9		+X15-JX2			9	+/122.7:D			122Q5.6		